

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, г. Таганрог
(место составления акта)

« 28 » августа 20 17 г.
(дата составления акта)
15⁰⁰ час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 270133

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 111
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «24» 07 2017г. № 270133, Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №7»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 10 » августа 17 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 2ч

28 августа 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Сенина Оксана Михайловна, заведующий МАДОУ д/с № 7 «10 » августа 2017г. 12ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Наконечная Галина Александровна – ведущий специалист –эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Карасенко Нина Алексеевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге», Епихина Татьяна Ивановна- помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге», аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сенина Оксана Михайловна, заведующий МАДОУ д/с № 7 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- из одной групповой выделено два групповых помещения (№ 2,3), совмещенные со спальными, в результате окно группы № 3 выходит на стену соседнего здания, расположенного на расстоянии 1,5 м, как и в групповой № 4 – не представлены документы, подтверждающие соответствие уровней естественного и искусственного освещения и продолжительности инсоляции санитарным требованиям, нарушение п. 7.1, 7.6, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории».

- пищеблок сада, оборудованный приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, размещен под групповыми помещениями 4 группы, выносной блок вент.установки размещен непосредственно под окном групповой, не представлены документы, подтверждающие соответствие уровней шума допустимым уровням в соответствии с санитарным требованиям, нарушение п. 3.4, 4.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

-ежегодный контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не осуществляется (не представлены акты выполненных работ по ревизии, очистки и контролю эффективности работы) - нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

-в цокольном этаже (в проходном приспособленном помещении) осуществляется размещение физкультурно-музыкального зала – нарушение п.4.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Площадь игровой младшей группы на одного ребенка составляет 1,44 м², при нормируемой не менее 2,5 м² на одного ребенка; площадь групповой №3 разновозрастной группы «Почемучки» составляет 1,8 м², площадь групповой средней группы «Солнышко» составляет 1,66 м² на одного ребенка при нормируемой не менее 2,0 м² нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- в общей туалетной для групп № 2,3 количество санитарно-технических приборов установлено без учета нормативов, так на 40 детей - 3 унитаза и 3 раковины для мытья рук – нарушение п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

-не проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых -окна помещений детского сада не засечены – нарушение п.17.9, 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

- допускается использование в буфетной группы №1 тарелок со сколами – нарушение п.13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13

Ответственность несет юридическое лицо

-согласно представленному журналу учета температурного режима холодильного оборудования нарушаются условия хранения, установленные производителем, так в помещении пищеблока в холодильнике для мяса охлажденного температура в части дней составляет +5+6⁰С, либо режим «разморозки» без указания температуры, при нормируемой изготовителем (согласно этикеток) от -1⁰С до +4⁰С - нарушение п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

-не соблюдаются требования к технологическим процессам приготовления блюд - нарушается технология приготовления лапшевника со сгущенкой, согласно технологической карте, увеличено вложение молока сгущенного без перерасчета пищевой и энергетической ценности – нарушение п.14.11, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

- столы и разделочный инвентарь пищеблока используется не по назначению, так нарезка фруктов, не подвергающихся термической обработки осуществляется в зоне первичной обработки овощей на столе «Овощи сырые», используется разделочный нож «Овощи сырые» - нарушение п.14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

- входной контроль поступающий пищевых продуктов с 1.08.2017г. по 11.08.2017г. не проводился, результаты контроля в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не регистрируются - нарушение п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- рекомендуемые суточные наборы продуктов за июль 2017г. выполнены по кондитерским изделиям на 72%, по творогу на 90%, по птице на 75%, по рыбе на 91%, по фруктам свежим на 86% по мясу на 92% - нарушение п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

Ответственность несет заведующий

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов): ----- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -----
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 469 от 28.08.2017г.
Акты отбора проб № 28.02-26/1853,1852,1854,1855 от 10.08.17г., акт измерений уровней физ.факторов №28.04.1-28/1065 от 10.08.17г.
Протоколы лабораторных испытаний Т7471-Б от 15.08.17г. (смывы я/г), Т 7465-Б от 15.08.17г. (вода питьевая), Т7469-Б от 14.08.2017г. (вит С), Т -7466-Б от 14.08.17г., Т7472-Б от 14.08.17г.(фи факторы), Т 7470-Б от 11.08.2017г. () смывы БГКП), Т 7468-Б от 14.08.17г.(полнота термич. обработки), №Т 7467-Б от 14.08.2017г. (готовые блюда м/б исследования)
Экспертные заключения №28.02-19/677 от 14.08.17г. (мебели.), № 28.02-19/678 от 14.08.2017г. (личные мед.книжки сотрудников)
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сенина Оксана Михайловна, заведующий МАДОУ д/с № 7 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” августа 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)